

Thông số kỹ thuật SMARTBoard dòng sản phẩm GX	
Phần mềm& Tính năng GX Model: SBID-GX186	GX Series
Hình ảnh	
Phần mềm SMARTNotebook cơ bản	Đi kèm
Phần Mềm Learning suite	Chọn thêm (mua thêm)
SMART ink và driver	Đi kèm
Đặc điểm	Phần mềm bảng trắng kỹ thuật số Trình duyệt website Chia sẻ màn hình Trình duyệt website Chọn ngõ vào Quản lý file Overlay Tương tác mở rộng App thư viện Goolg Driver™ và Ondriver™ Truy cập
Window pro computing	Chọn thêm (mua thêm)
SMART Chrome box G3	Chọn thêm (mua thêm)
SMART quản lý điều khiển	Chọn thêm (mua thêm)
Kích thước vật lý và kích thước hiển thị (Display)	N/A
	Kích thước 86” Kích thước vật lý: 199.2cm x 118.3cm x 11.3cm Kích thước đóng gói: 216.5cm x 145.4cm x 29.5cm Trọng lượng: 73kg

	Trọng lượng đóng gói: 95kg
Độ phân giải	4K UHD (3840*2160)
Tần xuất làm mới	60Hz
Tuổi thọ	≥50,000 giờ
Chất lượng LCD	Grade A
Độ sáng	≥400cd/m2
Thời gian phản hồi	≤8ms
Kính cường lực	Kính cường lực chống va đập, trầy xước và chống , ố, vân tay
Cảm biến	Cảm biến ánh sáng, hồng ngoại
Loa	15W *2
Remote điều khiển	có
Đăng nhập NFC tài khoản SMART	Chọn thêm
Trải nghiệm tương tác	GX Series
Công nghệ hồng ngoại Advanced	Advanced infared
Tool Explorer	Chọn thêm
Công cụ tương tác đồng thời với sự khác biệt	Chọn thêm
Chức năng nhận biết đối tượng (Object Awareness™)	Có
Pen ID™	Chọn thêm
Chức năng skil touch™	Có
Lực viết mực	Chọn thêm
Tỷ lệ khung hình	110Hz
Độ chính xác	±1mm (over 90% area)
Kích thước tương tác	2mm
Cảm ứng đa điểm	20 điểm trên window/Mac; 10 điểm trên chrome OS™
Công cụ bút	2 cây bút
Khay viết	Từ tính, frame -mounted
Hệ điều hành android (build in Android™ experience	Android version 8.0
Bộ nhớ	3GB DDR
Bộ lưu trữ	32GB
Hệ thống updates	Over-the air (OTA)
Kết nối Mạng	RJ45x2 100BaseT

Wifi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac with 2 x MIMO (Both 2.4 and 5 GHz bands) hỗ trợ WEP, WPA, WPA2 PSK, và 802.1X Eap Authentication protocols
Bluetooth	2.4 dual mode
Cổng kết nối input/output	
Phím nóng menu	Power, home, volume, setting/freeze frame, back
Cổng inputs	HDMI® 2.0 x 3 (HDCP 1.4 và 2.2) display port, VGA, YpbPr 3.5mm, AV 3.5mm, stereo 3.5mm, RS232, RJ45*2, USB type C, USB-A 2.0x3, USB 3.0, USB-B 2.0x2
Cổng outputs	AV 3.5mm, S/PDIF, Stereo 3.5mm
Khe cắm OPS	Có
VESA mounting points	Có
Mini-VESA Mount point for NUC	Chọn thêm
Giá treo	Chọn thêm
Giấy chứng nhận US/ Canada	UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG Packing, Proposition 65
EU/EEA/EFTA/UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Battery, WEE, Packing , POP, Ecodesign
Australia/ New Zealand	RCM
Performance standards	ENERGY STAR, HDMI
Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất: SMART Assure or limited equipment Warranty	Bao gồm, mọi chi tiết xem trên smarttech.com/warranty



TOÀN THẮNG NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM

137/15C Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.

Tel: +0866792583 – Hotline: 0908069919

Website: <http://smarttech.thietbitoanthang.com.vn>

Email: trongnguyen@thietbitoanthang.com.vn